


# **ENDETULISMO/ENDETULIA**

**Classi III ODONTOTECNICO**

**Stefania GRASSO**

# DEFINIZIONE DI ENDETULIA



**Malattia che provoca la perdita dei  
denti**



**TOTALE**

**Perdita di  
tutti i denti**



**LATERO  
PARZIALE**

**Perdita di denti  
molari, premolari  
Deficit  
masticatorio**

## ENDETULIA COMPLETA



**La masticazione è gravemente compromessa, la fonazione è alterata. Cambiamenti dal punto di vista estetico.**

# INTERVENTI DELL'ODONTOTECNICO



## PROTESI MOBILE TOTALE


Ripristino totale con denti fissi

Elevata percentuale di successo

Minore impatto dal punto di vista psicologico rispetto alla DENTIERA, soprattutto in soggetti con età inferiore ai 50 anni

# IMMAGINI DELLE PROTESI





**La protesi viene applicata solo nell'arcata inferiore, non nell'arcata superiore per la minor consistenza dell'osso mascellare e perchè sarebbe necessario un numero maggiore di impianti**

# EDENTULIA LATERO-PARZIALE



**Arcata Inferiore: 2 impianti**

**Arcata Superiore: 3 impianti**

# MONO-EDENTULIA



**Perdita di un dente singolo**

**Incidenti d'auto, sportivi —→ INCISIVI CENTRALI  
LATERALI, SUPERIORI  
INFERIORI**

**Fratture di denti devitalizzati —→ MOLARI  
PREMOLARI**

**Per il ripristino**



**IMPIANTO OSTEOINTEGRATO**



# IMPIANTI DENTALI

Considerare la FORMA e la SUPERFICIE



**CILINDRICA**



**RUVIDA**



**Garantisce il  
miglior processo  
osteointegrativo**


# GLI IMPIANTI VANNO BENE PER TUTTI??

 **NO**

 **CONTROINDICAZIONI**

**Pazienti con  
problemi epatici,  
cardiovascolari,  
trapiantati, con  
tumori, fumatori**

# QUANDO E' POSSIBILE INIZIARE UN IMPIANTO??



Dai 18 anni per le femmine e dai 19 per i maschi fino in età avanzata

18-20 anni per il completamento della crescita scheletrica



**RADIOGRAFIA OSSA POLSO/MANO**

**I pazienti con impianti devono sottoporsi ad accertamenti specifici quali:**

**1) PANORAMICA DENTALE**

**2) DENTAL SCAN**

**3) RADIOGRAFIE ENDURALI**

# PANORAMICA DENTALE




# DENTAL SCAN

Definisce meglio il volume osseo



# RADIOGRAFIA ENDURALE



## PROCESSI INFIAMMATORI

Permette di valutare la guarigione dell'osso prima di inserire un impianto

**Quando vengono inseriti gli impianti occorre prestare attenzione alle INFEZIONI**




**OSTEOMIELITI**

**LA CHIRURGIA OSSEA DEVE ESSERE  
ESEGUITA IN CONDIZIONI DI ASSOLUTA  
STERILITA'**


**Nel 5-6% dei casi il volume osseo è insufficiente:**



**IMPIANTI PIU' CORTI, CON DIAMETRO  
MINORE / RIALZO SENI MASCELLARI**



**ATROFIA**



# RISULTATI

Endetulia completa



Post-Intervento



## **Dopo l'inserimento di un impianto occorre**

**1) Mantenere l'igiene orale**

**2) Sottoporsi a controlli circa ogni 4-6 mesi per il riscontro di piccoli problemi spesso non considerati e valutati dal paziente**