

# SIMBOLI/MANUTENZIONE

descrizione dei segni grafici

 lavaggio ad umido	 candeggio al cloro	 stiratura
 lavaggio a secco	 Asciugatura con asciugabiancheria a tamburo	



**Trattamento non ammesso**

la croce di S. Andrea posta su uno di tali segni grafici indica che il trattamento espresso da quel particolare segno grafico non deve essere eseguito



**Trattamento moderato**

la barra sotto la vaschetta o il cerchio indica che il trattamento dovrebbe essere eseguito in modo moderato rispetto al trattamento corrispondente allo stesso segno grafico senza barra



**Trattamento molto moderato**

la barra interrotta sotto la vaschetta indica un trattamento di lavaggio molto moderato a 40°C

Operazione di lavaggio	Temp. max	Azione meccanica	Risciacquo	varie
	95°	normale	normale	
	95°	ridotta	immissione graduale di acqua fredda	ridotta
	60°	normale	normale	
	40°	molto ridotta	normale	normale non torcere



40°

- lavaggio solo a mano
- non lavare a macchina
- trattare con cura



- non lavare in acqua
- allo stato umido trattare con cura

**Candeggio al cloro** - Il triangolo indica il trattamento di candeggio al cloro



ammesso



non ammesso


**Stiratura** - il ferro da stiro indica la stiratura domestica. I livelli massimi dalla temperatura sono indicati con 1, 2 o 3 punti posti all'interno del segno grafico



-temperatura massima della suola del ferro: **200°C**



-temperatura massima della suola del ferro: **150°C**



-temperatura massima dalla suola dal ferro: **110°C**



- non stirare
- la stiratura a a vapore ed i trattamenti a vapore non sono ammessi

**Lavaggio a secco** - il cerchio indica il lavaggio a secco per i prodotti tessili (esclusi i prodotti in pelle e in pelliccia). Esso fornisce informazioni relative alle diverse operazioni di lavaggio a secco.



-lavaggio a secco con tutti i solventi normalmente utilizzati nel lavaggio a secco



-lavaggio a secco, con qualsiasi solvente eccetto Trichloroethylene.



-lavaggio a secco con i solventi indicati al punto precedente, ma con una severa limitazione di aggiunta d'acqua e alcune restrizioni per quanto riguarda l'azione meccanica o la temperatura di asciugatura, o entrambe le cose



-lavaggio a secco, solo con solventi a base di petrolio , non usare trielina



-lavaggio a secco con i solventi indicati al punto precedente, ma con una severa limitazione di aggiunta d'acqua e alcune restrizioni per quanto riguarda l'azione meccanica o la temperatura di asciugatura, o entrambe le cose



-Non lavare a secco  
- non smacchiare con solventi

**Asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo** - Il cerchio inscritto in un quadrato indica l'asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo successivamente ad una operazione di lavaggio. I livelli massimi di sollecitazione sono indicati da 1 o 2 punti posti all'interno del segno grafico



asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo ammessa  
- programma di asciugatura normale



- asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo ammessa  
- programma di asciugatura a temperatura ridotta




- non asciugare a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo




- Asciugatura su filo



- Asciugatura capi appesi senza centrifugare



- Asciugatura capi su superficie piana



- Asciugatura capi all'ombra